

行政院衛生署台東醫院
鼠蹊疝氣修補術手術說明書(第一頁)

病患姓名
病歷號碼
病床號

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術（或醫療處置）：

由鼠蹊部處進行手術，手術需要切除脫垂之疝氣囊，並將脫垂之腹腔組織推回腹腔。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

疝氣手術可以減少因疝氣導致的不適與疼痛感，改善生活品質。並可避免脫垂之腸道組織壞死。

手術風險：（此為一種危險性較小之手術，但仍有發生重大併發症的機會。沒有任何手術〈或醫療處置〉是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

手術之可能的併發症及副作用入如下：

1. 傷口疼痛（發生率因人而異，但多數可以使用止痛劑緩解）。
2. 腸子阻塞壞死，沾粘或破裂，須修補或切除重接（0.7%）。
3. 膀胱破裂，須修補膀胱（0.5%）。
4. 出血合併血腫塊形成，少數病人需要再度止血或清除血腫塊（1.3%）。
5. 傷口發炎，必須長期換藥，傷口清創，延遲縫合（2%）。
6. 疝氣術後復發（7%），術後發生陰囊水腫（0.5%）。
7. 睪丸萎縮及下墜感（1.8%）。
8. 精索扭轉或斷裂（0.3%）。
9. 泌尿道感染（0.5%）。
10. 其他偶發性全身疾病，如腦中風，心臟病發等（0.2%）。
11. 可能麻醉危險性如下：手術為半身麻醉或全身麻醉。半身麻醉可能危險性包括：麻藥過敏，休克，頭痛，腰痛。全身麻醉可能危險性包括：麻藥過敏，休克，牙齒脫落，肺炎或擴張不全，腦中風，心臟病發。嚴重者有可能導致死亡。
7. 其他：

病歷管理委員會
99年12月01日修訂

行政院衛生署台東醫院
鼠蹊疝氣修補術手術說明書(第二頁)

病患姓名
病歷號碼
病床號

替代方案：(這個手術〈或醫療處置〉的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術〈或醫療處置〉，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。)

可能替代方案：

無嵌閉的疝氣，雖無立即的危險，但是唯有手術才能達成根治的目的。其他如疝氣帶的治療，只有暫時性的效果。

醫師補充說明：(上述說明如有疑問，請在立同意書時詢問有關醫師)

即使是最權威、最有經驗之資深醫師，一些手術併發症仍不能避免。但每一位醫師都會稟持最大的能力與認真之態度為病人服務。

以上所列各項可能發生之併發症及副作用以及其他與病症有關之部分，均由主治醫師詳細告知，並就說明有所疑問時，均在立同意書前詳細詢問有關醫師，立同意書人、病患及家屬均充分了解。

本人(或家屬) _____ 已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且同意手術(或醫療處置)保有此資料副本一份。

病人(或家屬)： _____ 關係：病人之 _____ (簽章)

電話： _____

見證人： _____ (簽章)

說明醫師： _____ (簽章)

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日